BRADY.





BEKENNEN SIE FARBE BradyJetTM J7300 FARBETIKETTENDRUCKER

Erstellen Sie auffällige Kennzeichnungen mit einem Tintenstrahldrucker für die Industrie







Industrielle Leistung. Innovative Bedienerfreundlichkeit. Ausgezeichneter Tintenstrahldruck.

Meistern Sie viele anspruchsvolle Druckaufträge mit dem J7300

Erledigen Sie Ihre Arbeit problemlos mit diesen fortschrittlichen Funktionen:

- Minimale Materialwechsel und optimierter Bestand
- Piktogramme und Anwendungsvorlagen zur Unterstützung der Compliance gemäß ISO, CLP/GHS, IMO usw.
- Grafiken, Fotos und Logos in Vollfarbe
- Wischfeste und sofort trocknende Druckfarbe
- Industrietaugliche Bauweise und geräuscharmer Betrieb

- Speziell entwickelte Etiketten sind viele Jahre lang beständig
- USB-, WLAN- oder Ethernet-Verbindung
- Software für die
 Etikettengestaltung sowie
 Windows® Treiber für Drittanbieter-Software

BRILLANTE FARBEN

SMARTER BETRIEB



AUTOMATISCHE EINRICHTUNG

Kein Einfädeln erforderlich, automatische Kalibrierung, druckt schon das erste Etikett.



SCHNELL UND FLEXIBEL

Mit der intuitiven Software können Sie Etiketten ganz einfach erstellen und drucken - jede Farbe, jede Information, jederzeit.



SOFORTANALYSE

Warnungen zu Etikettenmenge und Stand der Druckfarbe, Kostenrechner und Fernüberwachung.

Erledigen Sie Ihre Arbeit für jede Anwendung richtig

Erledigen Sie schnell und einfach verschiedene Druckaufträge in industrietauglichen Farben



SICHERHEIT UND GEBÄUDE

- Lean/5S ISO 20560-Rohrkennzeichnung, ISO 7010-Sicherheitsschilder, IMO-Schilder für die Seefahrt, Lockout/ Tagout, kundenspezifische Schilder
- Optimierte Farbabstimmung und Anpassung an behördliche Farbpaletten
- Vorgefertigte Etikettenlayouts und Anwendungsvorlagen



LABOR UND CHEMIE

- GHS und CLP, Seefahrt (BS 5609), Barcodes, Objektträger, Röhrchen, Ampullen
- Farbe nach Bedarf reduziert Fehler und verdeutlicht Informationen
- Etiketten und Druckfarben sind beständig gegen Wasser, Chemikalien und Abrieb



PRODUKTKENNZEICHNUNG

- UL-konforme Kennzeichnung von Produkten, Komponenten und Bauteilen, Etiketten mit Anweisungen und für Halbfabrikate, Vermögenswerte und Lagerbehälter
- Kundenspezifische Farben. Kopfzeilen und Logos
- Tiefschwarz-Tintenpatrone sorgt für gestochen scharfe Texte und Barcodes

Drucken Sie auf Materialien, die speziell für Ihre Umgebung entwickelt wurden

Einige J7300 Etikettenmaterialien, die Sie kennen sollten				
Alle erhältlichen Materialoptionen finden Sie unter bradyeurope.com/J7300materials.	CHEMIE- BESTÄNDIG	WASSER- BESTÄNDIG	VERBLASST NICHT	TEMPORÄR
B-7425J Polypropylen - Labor und GHS				
B-2595 Vinyl - Sicherheitskennzeichnung				
B-2569 Polyester - gekrümmte Oberflächen				
B-2581 Repositionierbares Vinyl - Lean/5S, Gebäude				
B-2551 Anhänger - Lockout/Tagout				
B-2585 Polypropylen - CLP und GHS, Fässer				
B-2509 Magnetisch - temporäre Kennzeichnung				
B-2550 Papier - kurzfristige Kennzeichnung				
B-403 Wasserlösliches Papier - temporäre Kennzeichnung				
B-2475 Polyester - UL				
B-2492 Polyester - gefrorene Oberflächen				
B-2414 BradyGrip® bedruckbare Klettband-Etiketten - VELCRO® Brand ONE-WRAP® Rolle	ш			







BradyJet J7300 - Spezifikationen

Druckerspezifikationen	
Drucktechnologie	Inkjet
Druckauflösung (dpi)	4800
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek)	30,48
Farbdruck	Vollfarbe
Max. Etikettenbreite (mm)	107,95
Min. Etikettenbreite (mm)	17,78
Empfohlene Druckmenge / Tag	5000
Speicherkapazität	32 GB – erweiterbar über USB
Anschlussoptionen	Ethernet USB-C Wi-Fi* USB-Host
Software-Kompatibilität	Brady LINK360® Brady Workstation Windows-basierter Treiber für herstellerfremde Software
Barcode-Typ	Mehr über Brady Workstation, Mehr über Software
Integrierte Symbole	Gemäß Software
Technische Daten	
Abmessungen	376,30 mm (B) x 230,89 mm (H) x 515,70 mm (T)
Gewicht (kg)	16,33
Geräteindikatoren	Anwendungs-LED Strom-LED
Schneidevorrichtung	Nach Etikett, am Ende des Druckauftrags oder kein Abschneiden Standardschneider Gerader Schnitt Ohne Etikettenaufbewahrung
Gewährleistung	2 Jahre

^{*} WLAN bei ausgewählten Modellen







BradyJet J7300 Drucker



Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
176883	J7300-EU	BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker EU
176884	J7300-W-EU	BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker, WLAN, EU
322658	J7300-UK	BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker UK
322659	J7300-W-UK	BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker, WLAN, UK

Dieser BradyJet™ J7300 Drucker wird in einem Pappkarton mit folgendem Inhalt geliefert: eine CMY-Tintenpatrone mit integriertem Druckkopf, eine schwarze Tintenpatrone mit integriertem Druckkopf, eine Brady Workstation Basissoftware, eine J-Ausrichtungsrolle, eine Starter-Medienrolle B-2595 Vinyl, ein AC-Adapter, ein Netzkabel, ein USB-Kabel und ein USB-Flash-Laufwerk mit Produktinformationen.

Wird mit der kostenlosen Brady Workstation Basissoftware geliefert, die grundlegende Apps und Funktionen für die Etikettenerstellung enthält.

BradyJet J7300 Sets



Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
322660	J7300-EU-BWS	BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker EU + Brady Workstation-Suite
322661	J7300-UK-BWS	BradyJet [™] J7300 Farbetikettendrucker UK + Brady Workstation-Suite
322666	J7300-W-EU-BWS	BradyJet [™] J7300 Farbetikettendrucker, WLAN, EU + Brady Workstation-Suite
322667	J7300-W-UK-BWS	$\label{eq:BradyJet^M} \textbf{J7300 Farbetikettendrucker, WLAN, UK} + \\ \textbf{Brady Workstation-Suite}$

Dieser BradyJet™ J7300 Drucker wird in einem Pappkarton mit folgendem Inhalt geliefert: eine CMY-Tintenpatrone mit integriertem Druckkopf, eine schwarze Tintenpatrone mit integriertem Druckkopf, eine Lizenz für Brady Workstation-Software-Suites, eine J-Ausrichtungsrolle, eine Starter-Medienrolle B-2595 Vinyl, ein AC-Adapter, ein Netzkabel, ein USB-Kabel und ein USB-Flash-Laufwerk mit Produktinformationen.

Wird mit einer Lizenz für die Brady Workstation-Suite Ihrer Wahl geliefert: Produkt- und Kabelkennzeichnung, Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung oder Laborkennzeichnung. Damit können Sie schnell und einfach eine große Vielfalt von Schildern und Etiketten erstellen.

08/05/2024 EUR-M-393-GE © 2024 Brady Worldwide, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



